

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 DURANTE LA PRUEBA DE ACCESO (Septiembre 2020)

Recuerda que no puedes acudir a la Escuela si presentas síntomas compatibles con COVID-19, estás en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Acceso a la Escuela

Para acceder y permanecer en la Escuela es **obligatorio el uso de mascarilla** (preferentemente quirúrgica o higiénica); si no dispones de mascarilla puedes solicitar una en Conserjería.

En el hall de acceso de la Escuela se ha situado un dispensador de gel hidroalcohólico; **es obligatorio el lavado de manos con dicho gel siempre que accedas a la Escuela**, a continuación dirígete al patio interior donde se realizará el llamamiento de los aspirantes.

Calendario de la Prueba de Acceso

Día	Ejercicio	Horario
3 de septiembre	<i>Teórico</i>	9:00 – 10:30 h
	<i>Aptitud</i>	11:30 – 13:00 h
4 de septiembre	<i>Dibujo</i>	8:30 – 11:30 h
	<i>Color</i>	12:30 – 14:00 h

El llamamiento para cada una de los ejercicios de la Prueba de Acceso se realizará en el patio interior de la Escuela 10 minutos antes del comienzo de las mismas. Los aspirantes que no estén presentes en el momento del llamamiento no podrán realizar la Prueba de Acceso.

Desarrollo de la Prueba de Acceso

Cuando accedas a la Escuela dirígete al patio interior donde se realizará el llamamiento de cada uno de los ejercicios.

Se han establecido seis grupos de aspirantes, cada uno de los cuales tiene un profesor asignado, el cual realizará el llamamiento y dirigirá a los aspirantes al aula donde se desarrollarán las pruebas. Al final del documento podrás encontrar el listado de integrantes de cada uno de los grupos para ver qué grupo te ha sido asignado.

El material necesario para el desarrollo de cada uno de los ejercicios se entregará al aspirante en un sobre cerrado para evitar manipulaciones innecesarias. En cada una de las aulas tendrás a tu disposición gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos y spray virucida para la desinfección de las mesas de trabajo.

Tanto el aula como la mesa de trabajo asignada a cada uno de los aspirantes será la misma durante la realización de los cuatro ejercicios que componen la Prueba de Acceso.

Una vez finalizada la primera prueba del día se realizará un descanso de una hora para ventilar las aulas. Durante este tiempo podrás permanecer en el patio de la Escuela o salir del edificio. En ningún caso se podrá permanecer en las zonas comunes del centro, salvo en el patio.

Recuerda estar como mínimo 10 minutos antes del comienzo del segundo ejercicio del día en el patio para el llamamiento. Al día siguiente el procedimiento será similar.

Medidas de prevención personal

La ESCRBC ha reforzado la limpieza del centro, especialmente en las zonas comunes, superficies de contacto más frecuente y aseos. En cualquier caso se recomienda lavarse las manos de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón o, en su defecto, con gel hidroalcohólico, el cual está situado en varios puntos de las zonas comunes del centro.

En cuanto al uso de la mascarilla, ésta debe cubrir la nariz y la boca. Si se emplean mascarillas quirúrgicas, es recomendable cambiarlas tras cuatro horas de uso continuado.

Por último, recordar que siempre que sea posible se debe mantener la distancia de seguridad de dos metros evitando la permanencia en los espacios comunes del centro y respetando la dirección de circulación en pasillos y escaleras.

Listado de grupos para la realización de la Prueba de Acceso

GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3
Y7448539A	02556331L	76880911F
54520596Q	XDC984536	51501150X
06023134D	05437383E	35622570D
45930493E	Y3925633F	03201221N
03206475E	05996634M	50344655R
52890635L	78591505E	53907416Q
44379315X	49096777B	05457856W
51140414Y	51722463V	54213502H
47307321R	51503979X	49453601J
50748395E	54267185L	50585900E
GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6
54835401C	32722050L	32083606D
70281682F	70069958K	54033627A
AO168721	54218952V	XDD546048
54386735R	09217462M	06018726V
11873776A	09217463Y	01946539A
02565977M	70425766L	02586603T
29556568G	02569830V	53661467Y
X9910997K	49089690P	51262976R
X3562563R	50471606S	45348654Z
72845419A	49159626R	51679398P
		Y5870588J